

Sjældenhedsforekomst gennem året

Denne PDF viser, hvordan aggregerede forekomster af SU-hits og Subhits fordeler sig gennem året.

Filter og datagrundlag:

- Kilde: www.DOFbasen.dk. Dataperiode: 15. maj 1776 – 3. juni 2026.
- Kun arter i kategorierne SU-hits (AU) og Subhits (AS) er med.
- Hybrider (artsnavne med /), ubestemte arter (slutter på sp.), Urfugl, observationer med antal 0 og observationer med kvalitet = 3 er fjernet.
- Observationerne er først aggregeret som sum pr. turid, art, lokalitet og dato. Derefter bruges maksimum pr. art, lokalitet og dato.

Sådan beregnes sjældenhedsbåndene:

- Arterne rangeres separat inden for SU-hits og Subhits.
- Rangeringen er baseret på antal unikke måned-år-kombinationer pr. art i det filtrerede aggregerede datasæt.
- Derefter opdeles arterne i fem bånd: Top 0–20 %, 20–40 %, 40–60 %, 60–80 % og 80–100 %.

Sådan læses figurerne:


- X-aksen viser dato i standardåret 2000, så fund fra forskellige år kan ses samlet gennem kalenderåret.
- Y-aksen viser antal aggregerede observationer pr. dag.
- Efter hver original figur følger en glattet version, hvor kurven er vist som et centreret 7-dages glidende gennemsnit.
- Antal arter i analysen: 292 (200 SU-hits og 92 Subhits).
- Antal aggregerede observationer: 256,405 (20,186 SU-hits og 236,219 Subhits).

SU-hits gennem året

Y-aksen viser antal aggregerede su-hits pr. dag i standardåret 2000. Sjældenhedsbåndene er beregnet separat inden for su-hits ud fra antal unikke måned-år-kombinationer pr. art.

Sjældenhedsbånd

Top 80-100 %	Top 60-80 %	Top 40-60 %	Top 20-40 %	Top 0-20 %
--------------	-------------	-------------	-------------	------------




SU-hits gennem året

Y-aksen viser et centreret 7-dages glidende gennemsnit af aggregerede su-hits pr. dag i standardåret 2000. Sjældenhedsbåndene er beregnet separat inden for su-hits ud fra antal unikke

Sjældenhedsbånd

Top 80–100 %	Top 60–80 %	Top 40–60 %	Top 20–40 %	Top 0–20 %
--------------	-------------	-------------	-------------	------------




Subhits gennem året

Y-aksen viser antal aggregerede subhits pr. dag i standardåret 2000. Sjældenhedsbåndene er beregnet separat inden for subhits ud fra antal unikke måned-år-kombinationer pr. art.

Sjældenhedsbånd

Top 80-100 %	Top 60-80 %	Top 40-60 %	Top 20-40 %	Top 0-20 %
--------------	-------------	-------------	-------------	------------




Subhits gennem året

Y-aksen viser et centreret 7-dages glidende gennemsnit af aggregerede subhits pr. dag i standardåret 2000. Sjældenhedsbåndene er beregnet separat inden for subhits ud fra antal unik

Sjældenhedsbånd

Top 80–100 %	Top 60–80 %	Top 40–60 %	Top 20–40 %	Top 0–20 %
--------------	-------------	-------------	-------------	------------



Oversigt over SU–hits fordelt på sjældenhedsbånd

Arterne er rangeret separat inden for SU–hits efter antal unikke måned–år–kombinationer. Tallene i parentes viser dette antal for arten.

Top 0–20 %	Top 20–40 %	Top 40–60 %	Top 60–80 %	Top 80–100 %
Tophvepsevåge ⁽¹⁾ Kaspisk Præstekrave ⁽¹⁾ Canadisk Kobbersneppe ⁽¹⁾ Bartramsklire ⁽¹⁾ Tyndnæbbet Måge ⁽¹⁾ Armensk Måge ⁽¹⁾ Kaffersejler ⁽¹⁾ Lille Sejler ⁽¹⁾ Amursvale ⁽¹⁾ Sortstrubet Jernspurv ⁽¹⁾ Manchurernattergal ⁽¹⁾ Gulddrossel ⁽¹⁾ Eremitdrossel ⁽¹⁾ Olivenskovdrossel ⁽¹⁾ Gråstrubet Drossel ⁽¹⁾ Makisanger ⁽¹⁾ Sortstrubet Sanger ⁽¹⁾ Østlig Lundsanger ⁽¹⁾ Tajgafluesnapper ⁽¹⁾ Langhalet Tornskade ⁽¹⁾ Spansk Spurv ⁽¹⁾ Røddøjet Vireo ⁽¹⁾ Gråsiken, Grønlandsk (ssp. rostrata) ⁽¹⁾ Gul Sanger ⁽¹⁾ Stribet Sanger ⁽¹⁾ Hvidkronet Spurv ⁽¹⁾ Gulgrå Værbling ⁽¹⁾ Bjerghortulan ⁽¹⁾ Rødbrystet Svale ⁽¹⁾ Scopolis Skråpe ⁽²⁾ Ederfugl, Arktisk (ssp. borealis) ⁽²⁾ Hvidhovedet And ⁽²⁾ Musvåge, Steppevåge (ssp. vulpinus) ⁽²⁾ Spidshalet Ryle ⁽²⁾ Klireryle ⁽²⁾ Stor Gulben ⁽²⁾ Stor Sorthovedet Måge ⁽²⁾ Audouinsmåge ⁽²⁾ Aztekerterne ⁽²⁾ Sørgedue ⁽²⁾	Ørkennatrazn ⁽²⁾ Østlig Kalandlerlærke ⁽²⁾ Hvidkronet Stenpikker ⁽²⁾ Bleg Gulbug ⁽²⁾ Sardinsk Sanger ⁽²⁾ Sinkiangløvsanger ⁽²⁾ Klippeværbling ⁽²⁾ Gulbrynet Værbling ⁽²⁾ Eleonorafalk ⁽³⁾ Orientbraksvale ⁽³⁾ Steppevibe ⁽³⁾ Tyknæbbet Dværgryle ⁽³⁾ Rødhalset Ryle ⁽³⁾ Plettet Mudderklire ⁽³⁾ Præriemåge ⁽³⁾ Hvidvinget Måge, Inuitmåge (ssp. thayeri) ⁽³⁾ Tornhalesejler ⁽³⁾ Orientsejler ⁽³⁾ Grøn Biæder ⁽³⁾ Sibirisk Bynkefugl, Steppebynkefugl (ssp. variegatus) ⁽³⁾ Sibirisk Bynkefugl, Kaukasusbynkefugl (ssp. hemprichii) ⁽³⁾ Cettisanger ⁽³⁾ Stribet Græshoppesanger ⁽³⁾ Gærdesanger, Steppe (ssp. halimodendri) ⁽³⁾ Grøn Sanger ⁽³⁾ Turkestantornskade ⁽³⁾ Atlantisk Skråpe ⁽⁴⁾ Tibetansk Præstekrave ⁽⁴⁾ Ringnæbbet Måge ⁽⁴⁾ Skadegøg ⁽⁴⁾ Klippesvale ⁽⁴⁾ Rubinnattergal ⁽⁴⁾ Rødstrubet Sanger (ssp. cantillans) ⁽⁴⁾ Rødstrubet Sanger (ssp. albistriata) ⁽⁴⁾ Asiatisk Ørkensanger ⁽⁴⁾ Brun Tornskade ⁽⁴⁾ Ensfarvet Stær ⁽⁴⁾ Gulbrystet Værbling ⁽⁴⁾ Brunhovedet Værbling ⁽⁴⁾ Brun Sule ⁽⁵⁾	Krøttoppet Pelikan ⁽⁵⁾ Ådselgrib ⁽⁵⁾ Lille Tårnfalk ⁽⁵⁾ Jomfrutrane ⁽⁵⁾ Ørkenpræstekrave ⁽⁵⁾ Hvidvinget Måge, Baffinmåge (ssp. kumlien) ⁽⁵⁾ Rosenterne ⁽⁵⁾ Brilleterne ⁽⁵⁾ Vestlig Middelhavsstenpikker ⁽⁵⁾ Østlig Middelhavsstenpikker ⁽⁵⁾ Gærdesanger, Sibirisk (ssp. blythi) ⁽⁵⁾ Ørkendompap ⁽⁵⁾ Gærdeværbling ⁽⁵⁾ Sibirisk Vipstjert ⁽⁵⁾ Dværgskarv ⁽⁶⁾ Sibirisk Krikand ⁽⁶⁾ Amerikansk Kærnhøg ⁽⁶⁾ Dværghornugle ⁽⁶⁾ Sibirisk Jernspurv ⁽⁶⁾ Brundrossel ⁽⁶⁾ Stor Tornskade, Ørkentornskade (ssp. pallidirostris) ⁽⁶⁾ Hvidstrubet Spurv ⁽⁶⁾ Hvidkindet Værbling ⁽⁶⁾ Amerikansk Rørdrum ⁽⁷⁾ Sortbrun And ⁽⁷⁾ Amerikansk Fløjlsand ⁽⁷⁾ Bairdsryle ⁽⁷⁾ Ismåge ⁽⁷⁾ Sibirisk Bynkefugl, Bjergbynkefugl (ssp. stejneri) ⁽⁷⁾ Isabellastenpikker ⁽⁷⁾ Sumpvibe ⁽⁸⁾ Mongolsk Piber ⁽⁸⁾ Gul Vipstjert, Sorthovedet (ssp. feldegg) ⁽⁸⁾ Stendrossel ⁽⁸⁾ Lille Gulbug ⁽⁸⁾ Spottesanger ⁽⁸⁾ Stillehavslom ⁽⁹⁾ Storskråpe ⁽⁹⁾ Sortbrynet Albatros ⁽¹⁰⁾ Gråvinget Måge ⁽¹⁰⁾	Cistussanger ⁽¹⁰⁾ Iberisk Sanger ⁽¹⁰⁾ Nordsanger ⁽¹⁰⁾ Lattermåge ⁽¹¹⁾ Sorthovedet Sanger ⁽¹¹⁾ Tretået Spætte ⁽¹²⁾ Tophejre ⁽¹³⁾ Lille Rørvagtel ⁽¹³⁾ Amerikansk Svømmesneppe ⁽¹³⁾ Bonapartemåge ⁽¹³⁾ Rødstrubet Sanger ⁽¹³⁾ Prærietrane ⁽¹⁴⁾ Rosenmåge ⁽¹⁶⁾ Polarlomvie ⁽¹⁶⁾ Østlig Turteldue ⁽¹⁶⁾ Stortrappe ⁽¹⁷⁾ Alpejernspurv ⁽¹⁸⁾ Iberisk Gransanger ⁽¹⁸⁾ Lille Rørsanger ⁽¹⁹⁾ Bjergløvsanger ⁽¹⁹⁾ Gåsegrib ⁽²⁰⁾ Høgeørn ⁽²⁰⁾ Rødvinget Braksvale ⁽²⁰⁾ Lille Gulben ⁽²⁰⁾ Dværgørn ⁽²¹⁾ Dvægrørvagtel ⁽²¹⁾ Nonnestenpikker ⁽²¹⁾ Amerikansk Hjejle ⁽²²⁾ Schwarz Løvsanger ⁽²²⁾ Lille Bjergand ⁽²³⁾ Dværgtrappe ⁽²³⁾ Sortvinget Braksvale ⁽²³⁾ Sibirisk Bynkefugl (ssp. maurus) ⁽²³⁾ Ørkenstenpikker ⁽²³⁾ Tajgapiber ⁽²⁴⁾ Blåvinget And ⁽²⁶⁾ Gråsejler ⁽²⁶⁾ Blåstjert ⁽²⁶⁾ Vandsanger ⁽²⁶⁾ Purpurhejre ⁽²⁷⁾	Hvidrygget Ryle ⁽²⁷⁾ Duehøg, Russisk (ssp. buteoides) ⁽²⁸⁾ Ørnevåge ⁽²⁹⁾ Slørugle, Hvidbrystet (ssp. alba) ⁽³²⁾ Hætteværbling ⁽³²⁾ Dværgsnegås ⁽³⁵⁾ Langnæbbet Sneppeklire ⁽³⁵⁾ Kejserørn ⁽³⁶⁾ Sortstrubet Drossel ⁽³⁶⁾ Asiatisk Fløjlsand ⁽³⁷⁾ Blå Glente ⁽³⁷⁾ Dværghejre ⁽³⁸⁾ Slagfalk ⁽³⁸⁾ Steppehøne ⁽³⁹⁾ Himalayasanger ⁽⁴⁰⁾ Sibirisk Hjejle ⁽⁴²⁾ Alpesejler ⁽⁴²⁾ Nathejre ⁽⁴⁶⁾ Krognæb ⁽⁴⁷⁾ Prærieløber ⁽⁵⁰⁾ Pileværbling ⁽⁵⁰⁾ Hvidskægget Terne ⁽⁵¹⁾ Rosenbrystet Tornskade ⁽⁵²⁾ Rødhovedet Tornskade ⁽⁵³⁾ Triel ⁽⁵⁴⁾ Sibirisk Bynkefugl ⁽⁵⁴⁾ Spurveugle ⁽⁵⁸⁾ Korttået Lærke ⁽⁵⁸⁾ Middelhavsskråpe, Balearisk (ssp. mauretanicus) ⁽⁵⁹⁾ Amerikansk Pibeand ⁽⁶⁵⁾ Steppeørn ⁽⁷⁰⁾ Terekklire ⁽⁷⁴⁾ Slangeørn ⁽⁷⁵⁾ Halsbåndstroidand ⁽⁹⁴⁾ Stor Skrigeørn ⁽⁹⁴⁾ Stellersand ⁽¹²⁵⁾ Høgeugle ⁽¹²⁹⁾ Sneugle ⁽¹⁷²⁾ Ellekrage ⁽¹⁷⁵⁾ Jagtfalk ⁽²⁰⁹⁾

Oversigt over Subhits fordelt på sjældenhedsbånd

Arterne er rangeret separat inden for Subhits efter antal unikke måned–år–kombinationer. Tallene i parentes viser dette antal for arten.

Top 0–20 %	Top 20–40 %	Top 40–60 %	Top 60–80 %	Top 80–100 %
Vindrossel, Islandsk (ssp. coburni) (5)	Gransanger, Sibirisk (ssp. tristis) (116)	Storpiber (186)	Hvidvinget Korsnæb (280)	Pomeransfugl (389)
Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) (34)	Blisgås, Grønlandsk (ssp. flavirostris) (117)	Gråsirken, Hvidsirken (ssp. exilipes) (188)	Almindelig Skråpe (282)	Gulirisk (394)
Brun Løvsanger (45)	Damklire (122)	Biæder (203)	Høgesanger (282)	Tredækker (395)
Stormmåge, Russisk (ssp. heinei) (52)	Gul Vipstjert, Gulhovedet (ssp. flavissima) (134)	Drosselrørsanger (205)	Perleugle (285)	Islom (401)
Kohejre (61)	Hvidbrynet Løvsanger (136)	Steppehøg (212)	Sodfarvet Skråpe (293)	Søkonge (413)
Buskrørsanger (73)	Brilleand (138)	Dværggås (216)	Silkehejre (299)	Lunde (413)
Citronvipstjert (77)	Stribet Ryle (138)	Savisanger (216)	Kongeederfugl (305)	Sort Glente (416)
Sort Ibis (79)	Mellemflagspætte (139)	Topskarv (223)	Plettet Rørvagtel (307)	Turteldue (436)
Stylteløber (95)	Lille Skrigeørn (144)	Bjergpiber (232)	Markpiber (308)	Mellemkjove (447)
Hvidvinget Måge (ssp. glaucoides) (95)	Flodsanger (146)	Rødhalset Gås (233)	Sildemåge, Baltisk (ssp. fuscus) (315)	Hvidbrystet Præstekrave (468)
Fuglekongesanger (100)	Amerikansk Sortand (149)	Lille Kjove (243)	Odinshane (316)	Hærfugl (482)
Dværgværling (103)	Rosenstær (151)	Sandterne (244)	Hvidnæbbet Lom (317)	Kirkeugle (503)
Rødrygget Svale (104)	Hvidvinget Terne (157)	Pirol (246)	Hvidvinget Måge (317)	Nøddekrige (506)
Blåhals, Nordlig (ssp. svecica) (105)	Hvidøjet And (159)	Sort Stork (255)	Middelhavssølvmåge (324)	Lapværling (509)
Hvidhalset Fluesnapper (109)	Sabinemåge (164)	Thorshane (260)	Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) (329)	Stor Korsnæb (519)
Nøddekrige, Tyknæbbet (ssp. caryocatactes) (111)	Lundsanger (166)	Rødstrubet Piber (260)	Lille Fluesnapper (329)	Gråmåge (567)
Sydlig Nattergal (113)	Lille Stormsvale (176)	Hortulan (274)	Aftenfalk (352)	Rødhovedet And (580)
Krikand, Amerikansk (ssp. carolinensis) (114)	Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) (184)	Kærløber (276)	Pungmejse (375)	Kongeørn (690)
		Stor Stormsvale (278)		Toplærke (732)