

RHF

Relativ HitFrekvens

Sådan beregnes RHF: For hver Turid summeres først antallet af individer pr. art. For hver art på hver lokalitet på hver dato beholdes derefter kun den højeste af disse Turid-summer. Det kalder vi den aggregerede dato-lokalitet-sum. For hver art og år beregnes Relativ HitFrekvens (RHF) som summen af aggregerede dato-lokalitet-summer for arten divideret med den samlede sum af aggregerede dato-lokalitet-summer for alle inkluderede arter i det pågældende år. Hver art standardiseres derefter, så RHF i 2003 sættes til 100. Hvis arten ikke har data i 2003, bruges det nærmeste år med data som udgangspunkt. År 2003 er valgt som standardår, fordi det var det første fulde år, hvor det var muligt at indtaste data online i DOFbasen. Arterne vises i taksonomisk rækkefølge efter Artnr. Hybrider og andre ubestemte taxa, såsom skråstregs-kombinationer eller fund der ender på sp., er udeladt. Observationer med Kvalitet = 3 er fjernet. Arter med data fra færre end ti år er også udeladt. Punkter markerer år med data, linjer forbinder dem, og en udglattet trend med gråt usikkerhedsbånd vises, når en art har data fra mere end ti år. Det første søjlediagram nedenfor viser antallet af rå observationer pr. år i hver sjældenhedskategori og giver en indikation af, hvordan indtastningen af ældre data varierer gennem tiden. Det andet søjlediagram viser den årlige sum af aggregerede dato-lokalitet-summer pr. sjældenhedskategori i det aggregerede datasæt, som analyserne bygger på. Kilde: www.DOFbasen.dk. Forbehold: Graferne kan kun vise det, der findes i DOFbasen. Den reelle udvikling kan afvige betydeligt, fordi fundchancer, dækning, indtastningsintensitet og sjældenhedsmønstre varierer gennem tiden. Indholdet i denne pdf repræsenterer mine egne analyser. Det afspejler ikke holdninger fra BirdLife Danmark. Spørgsmål eller kommentarer: dpe@dof.dk


Dataperiode: 1. januar 1900 - 3. juni 2026

Antal observationer: 402,632 subhit-observationer, 72,790 SU-observationer.


Antal arter og underarter inkluderet: 167

Antal bidragende observatører: 4,286


Rå data: antal observationer pr. år og sjældenhedskategori




Aggregeret datasæt: summerede aggregerede dato-lokalitet-summer pr. år og sjældenhedskategori




Islom




Hvidnæbbet Lom




Sodfarvet Skråpe




Middelhavsskråpe, Balearisk (ssp. mauretanicus)




Almindelig Skråpe




Lille Stormsval




Stor Stormsval




Topskarv













Dværghejre




Nathejre






Rødhalsset Gås

Branta ruficollis




Amerikansk Pibeand

Mareca americana




Amerikansk Pibeand x Pibeand (hybrid)

Mareca americana x M. penelope




Krikand, Amerikansk (ssp. carolinensis)

Anas crecca carolinensis




Blåvinget And

Spatula discors




Rødhovedet And

Netta rufina




Halsbåndstroidand

Aythya collaris




Halsbåndstroidand x Troidand (hybrid)

Aythya collaris x A. fuligula




Hvidøjjet And

Aythya nyroca




Lille Bjergand


Aythya affinis




Kongeederfugl
Somateria spectabilis




Stellersand
Polysticta stelleri




Amerikansk Sortand
Melanitta americana




Brilleand
Melanitta perspicillata




Asiatisk Fløjlsand
Melanitta stejnegeri




Hjelskallesluger
Lophodytes cucullatus




Amerikansk Skarveand
Oxyura jamaicensis




Blå Glente
Elanus caeruleus



Sort Glente
Milvus migrans




Gåsegrib
Gyps fulvus




Slangeørn

Circaetus gallicus




Steppehøg

Circus macrourus




Duehøg, Russisk (ssp. buteoides)

Astur gentilis buteoides




Ørnevåge

Buteo rufinus




Lille Skrigeørn

Clanga pomarina




Stor Skrigeørn

Clanga clanga




Steppeørn

Aquila nipalensis




Kejserørn

Aquila heliaca




Kongeørn

Aquila chrysaetos




Dværgørn

Hieraaetus pennatus




Høgeørn

Aquila fasciata




Aftenfalk

Falco vespertinus




Slagfalk

Falco cherrug




Jagtfalk

Falco rusticolus




Urfugl

Lyrurus tetrix




Plettet Rørvagtel

Porzana porzana




Dværgrørvagtel

Zapornia pusilla




Dværgrappe

Tetrax tetrax




Stortrappe

Otis tarda




Stylteløber

Himantopus himantopus




Triel

Burhinus oedicnemus




Rødvinget Braksvale

Glareola pratincola




Sortvinget Braksvale

Glareola nordmanni




Hvidbrystet Præstekrave

Anarhynchus alexandrinus




Pomeransfugl

Eudromias morinellus




Amerikansk Hjejle

Pluvialis dominica




Sibirisk Hjejle

Pluvialis fulva




Hvidrygget Ryle

Calidris fuscicollis




Stribet Ryle

Calidris melanotos




Kærløber

Calidris falcinellus




Prærieløber

Calidris subruficollis




Langnæbbet Sneppeklire

Limnodromus scolopaceus




Lille Gulben

Tringa flavipes




Amerikansk Svømmesneppe

Phalaropus tricolor




Thorshane

Phalaropus fulicarius




Tredækker

Gallinago media




Damklire

Tringa stagnatilis




Terekklire

Xenus cinereus




Odinshane

Phalaropus lobatus




Mellemkjove

Stercorarius pomarinus




Lille Kjove

Stercorarius longicaudus




Sabinemåge

Xema sabini




Bonapartemåge

Chroicocephalus philadelphia




Stormmåge, Russisk (ssp. heinei)

Larus canus heinei




Sildemåge, Baltisk (ssp. fuscus)

Larus fuscus fuscus




Middelhavssølvmåge

Larus michahellis




Hvidvinget Måge

Larus glaucoides




Hvidvinget Måge (ssp. glaucoides)

Larus glaucoides glaucoides




Gråmåge

Larus hyperboreus




Sandterne

Gelochelidon nilotica




Hvidskægget Terne

Chlidonias hybrida




Hvidvinget Terne

Chlidonias leucopterus




Polarlomvie

Uria lomvia




Søkonge

Alle alle




Lunde

Fratercula arctica




Turteldue

Streptopelia turtur




Slørugle, Hvidbrystet (ssp. alba)

Tyto alba alba




Sneugle

Bubo scandiacus




Høgeugle

Surnia ulula




Spurveugle

Glaucidium passerinum




Kirkeugle

Athene noctua




Perleugle

Aegolius funereus




Gråsejler

Apus pallidus




Alpesejler

Tachymarptis melba




Biæder

Merops apiaster




Ellekrage

Coracias garrulus




Hærfugl

Upupa epops




Mellemflagspætte

Dendrocoptes medius




Tretået Spætte

Picoides tridactylus




Korttået Lærke

Calandrella brachydactyla




Toplærke

Galerida cristata




Rødrygget Svale

Cecropis rufula




Storpiber

Anthus richardi




Markpiber

Anthus campestris




Tajgapiber

Anthus hodgsoni




Rødstrubet Piber

Anthus cervinus




Bjergpiber

Anthus spinoletta




Gul Vipstjert, Gulhovedet (ssp. flavissima)

Motacilla flava flavissima




Citronvipstjert

Motacilla citreola




Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii)

Motacilla alba yarrellii




Alpejernspurv

Prunella collaris




Sydlig Nattergal

Luscinia megarhynchos




Blåhals, Nordlig (ssp. svecica)

Luscinia svecica svecica




Blåstjert

Tarsiger cyanurus




Sibirisk Bynkefugl (ssp. maurus)

Saxicola maurus maurus




Sibirisk Bynkefugl

Saxicola maurus




Nonnestenpikker

Oenanthe pleschanka




Ørkenstenpikker

Oenanthe deserti




Sortstrubet Drossel

Turdus atrogularis




Flodsanger

Locustella fluviatilis




Savisanger

Locustella luscinioides




Vandsanger

Acrocephalus paludicola




Lille Rørsanger

Acrocephalus agricola




Buskrørsanger

Acrocephalus dumetorum




Drosselrørsanger

Acrocephalus arundinaceus




Rødstrubet Sanger

Curruca cantillans




Høgesanger

Curruca nisoria




Lundsanger

Phylloscopus trochiloides




Nordsanger

Phylloscopus borealis




Fuglekongesanger

Phylloscopus proregulus




Hvidbrynet Løvsanger

Phylloscopus inornatus




Himalayasanger

Phylloscopus humei




Schwarz Løvsanger

Phylloscopus schwarzi




Brun Løvsanger

Phylloscopus fuscatus




Bjergløvsanger

Phylloscopus bonelli




Gransanger, Sibirisk (ssp. tristis)

Phylloscopus collybita tristis




Lille Fluesnapper

Ficedula parva




Hvidhalset Fluesnapper

Ficedula albicollis




Pungmejse

Remiz pendulinus




Pirol

Oriolus oriolus




Rosenbrystet Tornskade

Lanius minor




Rødhovedet Tornskade

Lanius senator




Nøddekrige

Nucifraga caryocatactes




Nøddekrige, Tyknæbbet (ssp. caryocatactes)

Nucifraga caryocatactes caryocatactes




Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos)

Nucifraga caryocatactes macrorhynchos




Allike, Halsbåndsaltike (ssp. soemmerringii)

Coloeus monedula soemmerringii




Rosenstær

Pastor roseus




Gulirisk

Serinus serinus




Gråsiken, Hvidsiken (ssp. exilipes)

Acanthis flammea exilipes




Hvidvinget Korsnæb

Loxia leucoptera




Stor Korsnæb

Loxia pytyopsittacus




Krognæb

Pinicola enucleator




Lapværling

Calcarius lapponicus




Hortulan

Emberiza hortulana




Pileværling

Emberiza rustica



Dværgværling

Emberiza pusilla



Hætteværling

Emberiza melanocephala

