


RHF

Relativ HitFrekvens


Sådan beregnes RHF: For hver Turid summeres først antallet af individer pr. art. For hver art på hver lokalitet på hver dato beholdes derefter kun den højeste af disse Turid-summer. Det kalder vi den aggregerede dato-lokalitet-sum. For hver art og år beregnes Relativ HitFrekvens (RHF) som summen af aggregerede dato-lokalitet-summer for arten divideret med den samlede sum af aggregerede dato-lokalitet-summer for alle inkluderede arter i det pågældende år. Hver art standardiseres derefter, så RHF i 2003 sættes til 100. Hvis arten ikke har data i 2003, bruges det nærmeste år med data som udgangspunkt. År 2003 er valgt som standardår, fordi det var det første fulde år, hvor det var muligt at indtaste data online i DOFbasen. Artsgraferne er delt i to paneler: et mindre historisk panel for data før 2003 og et større panel for data fra 2003 til 2025. De to paneler har hver sin x-akse og y-akse, så den tidlige del af dataserien kan vises mere kompakt uden at trykke den nyere del sammen. Det historiske panel skal læses med ekstra varsomhed, fordi ældre data er mere sårbare over for skiftende dækning, efterregistrering og andre historiske skævheder. Det seneste, ufuldstændige dataår (2026) er udeladt af analysen. Arterne vises i taksonomisk rækkefølge efter Artnr. Hybrider og andre ubestemte taxa, såsom skråstregs-kombinationer eller fund der ender på sp., er udeladt. Observationer med Kvalitet = 3 er fjernet. Arter med data fra færre end ti år er også udeladt. Punkter markerer år med data, linjer forbinder dem, og en udglattet trend med gråt usikkerhedsbånd vises, når en art har data fra mere end ti år. Det første søjlediagram nedenfor viser antallet af rå observationer pr. år i hver sjældenhedskategori og giver en indikation af, hvordan indtastningen af ældre data varierer gennem tiden. Det andet søjlediagram viser den årlige sum af aggregerede dato-lokalitet-summer pr. sjældenhedskategori i det aggregerede datasæt, som analyserne bygger på. Kilde: www.DOFbasen.dk. Forbehold: Graferne kan kun vise det, der findes i DOFbasen. Den reelle udvikling kan afvige betydeligt, fordi fundchancer, dækning, indtastningsintensitet og sjældenhedsmønstre varierer gennem tiden. Indholdet i denne pdf repræsenterer mine egne analyser. Det afspejler ikke holdninger fra BirdLife Danmark. Spørgsmål eller kommentarer: dpe@dof.dk

Dataperiode: 1. januar 1900 - 31. december 2025
Antal observationer: 393,089 subhit-observationer, 70,930 SU-observationer.
Antal arter og underarter inkluderet: 167
Antal bidragende observatører: 4,210

Rå data: antal observationer pr. år og sjældenhedskategori





Aggregeret datasæt: summerede aggregerede dato-lokalitet-summer pr. år og sjældenhedskategori





Islom

Gavia immer | standardår 2003





Hvidnæbbet Lom

Gavia adamsii | standardår 2003





Sodfarvet Skråpe

Ardenna grisea | standardår 2003





Middelhavsskråpe, Balearisk (ssp. mauretanicus)

Puffinus yelkouan mauretanicus | standardår 2003





Almindelig Skråpe

Puffinus puffinus | standardår 2003





Lille Stormsval

Hydrobates pelagicus | standardår 2003





Stor Stormsval

Hydrobates leucorhous | standardår 2003





Topskarv

Gulosus aristotelis | standardår 2003





Dværghejre

Botaurus minutus | standardår 2003





Nathejre

Nycticorax nycticorax | standardår 2003





Kohejre

Ardea ibis | standardår 2003





Silkehejre

Egretta garzetta | standardår 2003





Purpurhejre

Ardea purpurea | standardår 2003





Sort Stork

Ciconia nigra | standardår 2003





Sort Ibis

Plegadis falcinellus | standardår 2003





Stor Flamingo

Phoenicopterus roseus | standardår 2003





Blisgås, Grønlandsk (ssp. flavirostris)

Anser albifrons flavirostris | standardår 2003





Dværggås

Anser erythropus | standardår 2003





Dværgsnegås

Anser rossii | standardår 2003




Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans)

Branta bernicla nigricans | standardår 2003




Rødhalsset Gås

Branta ruficollis | standardår 2003




Amerikansk Pibeand

Mareca americana | standardår 2003




Amerikansk Pibeand x Pibeand (hybrid)

Mareca americana x M. penelope | standardår 2003




Krikand, Amerikansk (ssp. carolinensis)

Anas crecca carolinensis | standardår 2003




Blåvinget And

Spatula discors | standardår 2003




Rødhovedet And

Netta rufina | standardår 2003




Halsbåndstroidand

Aythya collaris | standardår 2003




Halsbåndstroidand x Troidand (hybrid)

Aythya collaris x A. fuligula | standardår 2003




Hvidøjet And

Aythya nyroca | standardår 2003





Lille Bjergand



Aythya affinis | standardår 2003





Kongeederfugl
Somateria spectabilis | standardår 2003





Stellersand
Polysticta stelleri | standardår 2003





Amerikansk Sortand
Melanitta americana | standardår 2003





Brilleand
Melanitta perspicillata | standardår 2003





Asiatisk Fløjlsand
Melanitta stejnegeri | standardår 2003





Hjelmskallesluger
Lophodytes cucullatus | standardår 2003





Amerikansk Skarveand
Oxyura jamaicensis | standardår 2003





Blå Glente
Elanus caeruleus | standardår 2003



Sort Glente
Milvus migrans | standardår 2003




Gåsegrib
Gyps fulvus | standardår 2003




Slangeørn

Circaetus gallicus | standardår 2003




Steppehøg

Circus macrourus | standardår 2003




Duehøg, Russisk (ssp. buteoides)

Astur gentilis buteoides | standardår 2003




Ørnevåge

Buteo rufinus | standardår 2003




Lille Skrigeørn

Clanga pomarina | standardår 2003




Stor Skrigeørn

Clanga clanga | standardår 2003




Steppeørn

Aquila nipalensis | standardår 2003



Kejserørn

Aquila heliaca | standardår 2003




Kongeørn

Aquila chrysaetos | standardår 2003





Dværgørn

Hieraaetus pennatus | standardår 2003





Høgeørn

Aquila fasciata | standardår 2003





Aftenfalk

Falco vespertinus | standardår 2003





Slagfalk

Falco cherrug | standardår 2003





Jagtfalk

Falco rusticolus | standardår 2003





Urfugl

Lyrurus tetrix | standardår 2003





Plettet Rørvagtel

Porzana porzana | standardår 2003





Dværgrørvagtel

Zapornia pusilla | standardår 2003





Dværgrappe

Tetrax tetrax | standardår 2003





Stortrappe

Otis tarda | standardår 2003





Stylteløber

Himantopus himantopus | standardår 2003





Triel

Burhinus oedicnemus | standardår 2003





Rødvinget Braksvale

Glareola pratincola | standardår 2003





Sortvinget Braksvale

Glareola nordmanni | standardår 2003





Hvidbrystet Præstekrave

Anarhynchus alexandrinus | standardår 2003





Pomeransfugl

Eudromias morinellus | standardår 2003





Amerikansk Hjejle

Pluvialis dominica | standardår 2003





Sibirisk Hjejle

Pluvialis fulva | standardår 2003





Hvidrygget Ryle

Calidris fuscicollis | standardår 2003





Stribet Ryle

Calidris melanotos | standardår 2003




Kærløber

Calidris falcinellus | standardår 2003




Prærieløber

Calidris subruficollis | standardår 2003




Langnæbbet Sneppeklire

Limnodromus scolopaceus | standardår 2003




Lille Gulben

Tringa flavipes | standardår 2003




Amerikansk Svømmesneppe

Phalaropus tricolor | standardår 2003




Thorshane

Phalaropus fulicarius | standardår 2003




Tredækker

Gallinago media | standardår 2003




Damklire

Tringa stagnatilis | standardår 2003




Tereklire

Xenus cinereus | standardår 2003




Odinshane

Phalaropus lobatus | standardår 2003




Mellemkjove

Stercorarius pomarinus | standardår 2003




Lille Kjove

Stercorarius longicaudus | standardår 2003




Sabinemåge

Xema sabini | standardår 2003



Bonapartemåge

Chroicocephalus philadelphia | standardår 2003




Stormmåge, Russisk (ssp. heinei)

Larus canus heinei | standardår 2003




Sildemåge, Baltisk (ssp. fuscus)

Larus fuscus fuscus | standardår 2003




Middelhavssølvmåge

Larus michahellis | standardår 2003




Hvidvinget Måge

Larus glaucoides | standardår 2003




Hvidvinget Måge (ssp. glaucoides)

Larus glaucoides glaucoides | standardår 2003




Gråmåge

Larus hyperboreus | standardår 2003





Sandterne

Gelochelidon nilotica | standardår 2003





Hvidskægget Terne

Chlidonias hybrida | standardår 2003





Hvidvinget Terne

Chlidonias leucopterus | standardår 2003





Polarlømvie

Uria lomvia | standardår 2003





Søkonge

Alle alle | standardår 2003





Lunde

Fratercula arctica | standardår 2003





Turteldue

Streptopelia turtur | standardår 2003





Slørugle, Hvidbrystet (ssp. alba)

Tyto alba alba | standardår 2003





Sneugle

Bubo scandiacus | standardår 2003





Høgeugle

Surnia ulula | standardår 2003





Spurveugle

Glaucidium passerinum | standardår 2003





Kirkeugle

Athene noctua | standardår 2003





Perleugle

Aegolius funereus | standardår 2003





Gråsejler

Apus pallidus | standardår 2003





Alpesejler

Tachymarptis melba | standardår 2003





Biæder

Merops apiaster | standardår 2003





Ellekrage

Coracias garrulus | standardår 2003





Hærfugl

Upupa epops | standardår 2003





Mellemflagspætte

Dendrocoptes medius | standardår 2003





Tretået Spætte

Picoides tridactylus | standardår 2003





Korttået Lærke

Calandrella brachydactyla | standardår 2003





Toplærke

Galerida cristata | standardår 2003





Rødrygget Svale

Cecropis rufula | standardår 2003





Storpiber

Anthus richardi | standardår 2003





Markpiber

Anthus campestris | standardår 2003





Tajgapiber

Anthus hodgsoni | standardår 2003





Rødstrubet Piber

Anthus cervinus | standardår 2003





Bjergpiber

Anthus spinoletta | standardår 2003





Gul Vipstjert, Gulhovedet (ssp. flavissima)

Motacilla flava flavissima | standardår 2003





Citronvipstjert

Motacilla citreola | standardår 2003





Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii)

Motacilla alba yarrellii | standardår 2003





Alpejernspurv

Prunella collaris | standardår 2003





Sydlig Nattergal

Luscinia megarhynchos | standardår 2003





Blåhals, Nordlig (ssp. svecica)

Luscinia svecica svecica | standardår 2003





Blåstjert

Tarsiger cyanurus | standardår 2003





Sibirisk Bynkefugl (ssp. maurus)

Saxicola maurus maurus | standardår 2003





Sibirisk Bynkefugl

Saxicola maurus | standardår 2003





Nonnestenpikker

Oenanthe pleschanka | standardår 2003





Ørkenstenpikker

Oenanthe deserti | standardår 2003





Sortstrubet Drossel

Turdus atrogularis | standardår 2003




Flodsanger

Locustella fluviatilis | standardår 2003




Savisanger

Locustella luscinioides | standardår 2003




Lille Rørsanger

Acrocephalus agricola | standardår 2003



Drosselrørsanger

Acrocephalus arundinaceus | standardår 2003




Høgesanger

Curruca nisoria | standardår 2003




Nordsanger

Phylloscopus borealis | standardår 2003




Vandsanger

Acrocephalus paludicola | standardår 2003




Buskrørsanger

Acrocephalus dumetorum | standardår 2003




Rødstrubet Sanger

Curruca cantillans | standardår 2003




Lundsanger

Phylloscopus trochiloides | standardår 2003





Fuglekongesanger

Phylloscopus proregulus | standardår 2003





Hvidbrynet Løvsanger

Phylloscopus inornatus | standardår 2003





Himalayasanger

Phylloscopus humei | standardår 2003





Schwarz Løvsanger

Phylloscopus schwarzi | standardår 2003





Brun Løvsanger

Phylloscopus fuscatus | standardår 2003





Bjergløvsanger

Phylloscopus bonelli | standardår 2003





Gransanger, Sibirisk (ssp. tristis)

Phylloscopus collybita tristis | standardår 2003





Lille Fluesnapper

Ficedula parva | standardår 2003





Hvidhalset Fluesnapper

Ficedula albicollis | standardår 2003





Pungmejse

Remiz pendulinus | standardår 2003




Pirol

Oriolus oriolus | standardår 2003




Rosenbrystet Tornskade

Lanius minor | standardår 2003




Rødhovedet Tornskade

Lanius senator | standardår 2003




Nøddekrige

Nucifraga caryocatactes | standardår 2003




Nøddekrige, Tyknæbbet (ssp. caryocatactes)

Nucifraga caryocatactes caryocatactes | standardår 2003



Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos)

Nucifraga caryocatactes macrorhynchos | standardår 2003




Allike, Halsbåndsallike (ssp. soemmerringii)

Coloeus monedula soemmerringii | standardår 2003



Rosenstær

Pastor roseus | standardår 2003




Gulirisk

Serinus serinus | standardår 2003




Gråsirken, Hvidsirken (ssp. exilipes)

Acanthis flammea exilipes | standardår 2003





Hvidvinget Korsnæb

Loxia leucoptera | standardår 2003





Stor Korsnæb

Loxia pytyopsittacus | standardår 2003





Krognæb

Pinicola enucleator | standardår 2003





Lapværling

Calcarius lapponicus | standardår 2003





Hortulan

Emberiza hortulana | standardår 2003





Pileværling

Emberiza rustica | standardår 2003



Dværgværling

Emberiza pusilla | standardår 2003



Hætteværling

Emberiza melanocephala | standardår 2003

